

Bij de dierenarts

Je pup wordt bij elke bezoek gewogen, zijn tanden en oren worden nagekeken, er wordt geluisterd naar zijn hart en longen en op het einde het onderzoek krijgt hij zijn prikjes. Je dierenarts geeft je ook de nodige middelen mee tegen vlooiën en om je pup te ontwormen.



Vaccinatie

De eerste vaccinaties beginnen wanneer ze nog steeds puppy zijn. Deze worden ideaal gezien gegeven op de leeftijd van 6, 9, 12 en (16 weken). Nadien wordt de volgende prik gegeven als uw hond 1 jaar wordt. Uw hond vaccineren tegen Parvovirose (kattenziekte), leptospirose (rattenziekte), Hondenziekte, Hepatitis en Kennelhoest

is een aanrader.

De eerste vaccinaties gebeuren meestal bij de fokker en dit als uw pup 6 weken oud is.

- Op 6 weken: puppyenting tegen Hondenziekte en Parvovirose (1 inenting)
- Op 9 weken: inenting tegen Parvovirose en Rattenziekte, Hondenziekte, Hepatitis en Kennelhoest (2 inenting)
- Op 12 weken: herhalingsinenting tegen Parvovirose, Rattenziekte, Hondenziekte, Hepatitis en Kennelhoest (2 inenting)
- Op 16 weken kan eventueel een extra herhalingsinenting worden gegeven

Vervolgens gebeuren de vaccinaties elk jaar, met als uitzondering de vaccinatie voor Rabiës (om de 3 jaar).

Castratie

Het is altijd belangrijk om tijdens de controles bij de dierenarts ook de testikels goed te controleren. Beide testikels dienen ingedaald te zijn (meestal op 10 weken leeftijd). Wanneer dit het geval is en beide testikels mooi op hun plaats zitten kan een castratie gebeuren vanaf 6 maand leeftijd. Bij een vroegere castratie is er een kans dat het voortplantingsstelsel nog niet helemaal is volgroeid. Dit kan later ook voor problemen zorgen. Wanneer een van de testikels niet is ingedaald, kunnen we spreken van een cryptorch. Hierbij dient de testikel ook worden verwijderd om problemen te voorkomen. Deze testikel zit vaak vast in de lies of nog in de buik. Door een castratie uit te voeren is er op latere leeftijd minder kans op testikeltumoren, prostaatontstekingen of prostaattumoren.

Sterilisatie

De perfecte periode voor het steriliseren van een teefje is 100 dagen na de eerste loopsheid. Dit kan bij elke pup anders zijn. Op die manier bent u zeker dat het voortplantingsstelsel volgroeid is. Met een sterilisatie kan men op latere leeftijd baarmoederontstekingen en melkkliertumoren vermijden.

<u>Leeftijd</u>	<u>Ontwormen</u>	<u>Vaccinatie</u>	<u>Chippen</u>
2w	X		
4w	X		
6w	X	X	x
8w	X		
9w		X	
12w	X	X	
16w	X	(X)	
20w	X		
24w	X		
>24w	om de 3 maand	elk jaar	